

Certifikata e Performancës së Energjisë

Paraprake

Adresa: Bashkia Devoll
 Rr: Deshmoret e Devollit,
 7006, Korçë
 Albania

Kodi i Certifikatës: 20211006463378



Kjo certifikatë është gjeneruar nëpërmjet programit kompjuterik (EECERT/PEN/v1) dhe aprovuar nga Agjencia Kombëtare për Eficiencën e Energjisë. Ajo përcakton klasin e performancës së energjisë së ndërtesës dhe shoqërohet nga raporti me të cilin ka. Për informacione të mëtejshme vizitoni faqen zyrtare të Agjencisë përgjegjëse për Eficiencën e Energjisë <https://eficenca.gov.al/>

Klasi i performancës energjetike

Kjo tregon se sa me efikasitet është përdorur energjia në ndërtesë. Numrat nuk paraqesin njësi reale të energjisë së konsumuar; ato përfaqësojnë eficiencën e energjisë të krahasuar me një ndërtesë referente.

Ndërtesë Eficiente

A 0-25

B 26-50

41.0

50 janë kërkesat minimale

C 51-75

D 76-100

E 101-125

F 126-150

G Mbi 150

Ndërtesë jo efiçente

Informacion teknik

Kjo tregon informacione teknike se si përdoret energjia në këtë ndërtesë. Të dhënat e konsumit janë të bazuara në lexime aktuale.

Bartësi energjetik primar: Energji elektrike nga rrjeti
 Konsumi i energjisë primare: 19.337
 Sipërfaqja e dobishme e ndërtesës (m²): 626
 Vlerësimi energjetik: 41.0

	Ngrahje	Ftohje
Energjia vjetore e përdorur e ndërtesës aktuale (kWh/m ² /vit)	19.337	2.239
Energjia vjetore e përdorur e ndërtesës referente	17.507	1.601
Energjia nga Burimet e Rinovueshme	0%	0%

Informacion administrativ

Të dhënat e paraqitura në këtë Certifikatë të Performancës së Energjisë janë në përputhje me ligjin Nr. 116 dt. 10.11.2016 për Performancën e Energjisë në Ndërtesa.

Programi kompjuterik: EECERT/PEN/v1
 Metodologjia e Llogaritjes: VKM nr.1094 dt.24.12.2020
 Audituesi i Energjisë: etleva dobjani
 Numri i Certifikatës:
 Subjekti: ETLEVA DOBJANI PF
 Nipi: M11607020N
 Data e Lëshimit: 2021-10-06
 Data e Skadimit: 2031-10-05

Sistemet alternative te energjise

Konfirmo nese eakte konsideruar mundesia e përdorimit te sistemeve alternative me efficaenca te larte energjetike

Po

Sistemet e përdorur ne projektin e propozuar:

Sistem i decentralizuar qe shfrytëzon BRE

Jo

Sistem koogjenerues

Jo

Sistem me pompe nate

Po

Sistem i ngrohjes/ftohjes qe përdoret

Po



Rekomandimet për të përmirësuar Eficiencën Energjetike të Ndërtesës janë të përfshira në Raportin e Auditimit me Kod: 20211006463378 i cili mund të aksesohet në faqen e Internetit eficenca.gov.al/.

Interreg - IPA CBC Greece - Albania



nZCom
Sustainable and almost zero-emission
communities and the role of public buildings

Project Budget: 1.166.649,40 €
IPA Contribution: 991.651,99 €

LB: University of Western Macedonia, Research Committee,
Greece

PB3: Municipality of Devoll
Beneficiary Budget: 346.350,00 €
IPA Contribution: 294.397,50 €

www.nzecom.eu



Title / Titulli: Reconstruction of Devoll's Cultural Center /
Rikonstruksion i Qendrës Kulturore të Fëmijëve Devoll
Contractor / Zbatuesi i punimeve: JV Spartak S.A & EDICOM
Sh.P.K
Supervisor / Mbikqyrës: Tatjana Spaho License MK. 2953/1
Permit / Deklarata paraprake: Nr. 7, date 16/03/2022
Duration / Afati i punimeve: 6 months / 6 muaj

Project co-funded by the European Union and national
funds of the participating countries



Interreg - IPA CBC Greece - Albania

nZCom 







Interreg - IPA CBC 
Greece - Albania
nZCom



Interreg - IPA CBC 
Greece - Albania
nZCom



Interreg - IPA CBC 
Greece - Albania
nZCom



Interreg - IPA CBC 
Greece - Albania
nZCom

